

zuverlässig wie unser

# BETON



## Betonpreisliste 2025

### Allgemeiner Wohnungsbau

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Festigkeits- klasse	Betonklasse	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
							Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorosion	X0	C 8/10	-	F3	32	1	-	-	136501	149,50	136301	159,50
					16	1	-	-	134501	151,50	134301	161,50
					8	1	-	-	133501	159,50	133301	169,50
		C 12/15	-	F3	32	1	-	-	236501	153,00	236301	163,00
					16	1	-	-	234501	155,00	234301	165,00
					8	1	-	-	233501	163,00	233301	173,00
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1,XC2	C 16/20	-	F3	32	1	-	-	236502	155,00	236302	165,00
					16	1	-	-	234502	157,00	234302	167,00
					8	1	-	-	233502	165,00	233302	175,00
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3	C 20/25	N	F3	32	1	-	-	336462	157,00	336322	167,00
					16	1	-	-	334462	159,00	334322	169,00
					8	1	-	-	333462	167,00	333322	177,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile	XC4,XF1,XA1	C 25/30	N	F3	32	1	-	-	436463	160,00	436323	170,00
					16	1	-	-	434463	162,00	434323	172,00
					8	1	-	-	433463	170,00	433323	180,00
<b>Betone für wasserundurchlässige Bauteile mit erhöhtem Wassereindringwiderstand, WUe (w/z) &lt; 0,55</b>												
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4,XF1,XA1	C 25/30 WU	N	F3	32	2	-	-	436465	165,00	436325	175,00
					16	2	-	-	434465	167,00	434325	177,00
					8	2	-	-	433465	175,00	433325	185,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4,XF1,XA1,XD1 XD1,XM1,XM2 <sup>1</sup>	C 30/37 WU	N	F3	32	2	-	-	536465	168,00	536325	178,00
					16	2	-	-	534465	170,00	534325	180,00
					8	2	-	-	533465	178,00	533325	188,00
	XC4,XF3,XA2,XD2	C 35/45 WU	N	F3	32	2	-	-	636465	175,00	636325	185,00
					16	2	-	-	634465	177,00	634325	187,00
					8	2	-	-	633465	185,00	633325	195,00
<b>Betone für Schlauchleitungspumpe oder lange Rohrleitungen</b>												
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4,XF1	C 25/30 WU	N	F4	16	1	-	-	444465	177,50	444325	187,50
					8	1	-	-	443465	185,50	443325	195,50
	XC4,XF1,XA1	C 30/37 WU	N	F4	16	2	-	-	544464	180,50	544324	190,50
					8	2	-	-	543464	188,50	543324	198,50
	<b>Anpumphilfe</b>											
	Anfahr Mischung		SM	-	F2	2	-	-	-	999	225,00	-

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

<sup>1</sup> XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

gültig ab 01.09.2025

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

**Disposition**  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser  
**BETON**



## Betonpreisliste 2025

### Allgemeiner Tiefbau

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Festigkeits- klasse	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
Randsteinbeton	X0	C 8/10	C1	32	1	-	-	116501	148,00	116301	158,00
				16	1	-	-	114501	150,00	114301	160,00
				8	1	-	-	113501	158,00	113301	168,00
		C 12/15	C1	32	1	-	-	216501	150,00	216301	160,00
				16	1	-	-	214501	152,00	214301	162,00
				8	1	-	-	213501	160,00	213301	170,00
Randsteinbeton	XC1,XC2	C 16/20	C1	32	1	-	-	216502	155,00	216302	165,00
				16	1	-	-	214502	157,00	214302	167,00
				8	1	-	-	213502	165,00	213302	175,00
Randsteinbeton	XC3	C 20/25	C1	32	1	-	-	316502	157,00	316302	167,00
				16	1	-	-	314502	159,00	314302	169,00
				8	1	-	-	313502	167,00	313302	177,00
Randsteinbeton	XC4	C 25/30	C1	32	1	-	-	416463	160,00	416403	170,00
				16	1	-	-	414463	162,00	414403	172,00
				8	1	-	-	413463	170,00	413403	180,00

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

**gültig ab 01.09.2025**

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim  
Mail: info@kuehner-tb.de  
www.transportbeton-kuehner.de

**Disposition**  
Telefon: 06204/ 73890  
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser  
**BETON**



## Betonpreisliste 2025

### Allgemeiner Industriebau

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeits- klasse	Betonklasse	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
							Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff, <b>WU</b>	XC4,XF1,XA1	C 25/30 <b>WU</b>	N	F3	32	1	-	-	436465	165,00	436325	175,00
					16	1	-	-	434465	167,00	434325	177,00
					8	1	-	-	433465	175,00	433325	185,00
	XC4,XF1,XA1,XD1 XM1,XM2¹	C 30/37 <b>WU</b>	N	F3	32	2	-	-	536465	168,00	536325	178,00
					16	2	-	-	534465	170,00	534325	180,00
					8	2	-	-	533465	178,00	533325	188,00
Aussenbauteile, bei Frost und mäßigen chemischen Angriff	XC4,XF3,XA2,XD2	C 35/45 <b>WU</b>	N	F3	32	2	-	-	636465	175,00	636325	185,00
					16	2	-	-	634465	177,00	634325	187,00
					8	2	-	-	633465	185,00	633325	195,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4,XF3,XA3,XD3	C 40/50	N	F3	32	2	-	-	-	-	736335	187,50
					16	2	-	-	-	-	734335	189,50
					8	2	-	-	-	-	733335	197,50
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4,XF3,XA3,XD3	C 45/55	N	F3	32	2	-	-	-	-	836335	190,00
					16	2	-	-	-	-	834335	192,00
					8	2	-	-	-	-	833335	200,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4,XF3,XA3,XD3	C 50/60	N	F3	32	2	-	-	-	-	936335	195,00
					16	2	-	-	-	-	934335	197,00
					8	2	-	-	-	-	933335	205,00
<b>Betone für Industrieböden</b>												
Industrieböden ohne Taumittelangriff. Luft- und / oder vollgummibereifte Fahrzeuge oder Stapler	XC4,XF1,XA1 XM1,XM2¹	C 25/30 <b>WU</b>	N	F3	32	1	-	-	436465	165,00	436325	175,00
					16	1	-	-	434465	167,00	434325	177,00
					32	2	-	-	536465	168,00	536325	178,00
	XC4,XF1,XA1,XD1 XM1,XM2¹	C 30/37 <b>WU</b>	N	F3	16	2	-	-	534465	170,00	534325	180,00
					32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	5444511	180,50	-	-
XC4,XF3,XA3,XD3 XM1,XM2¹	C 35/45 <b>WU</b>	N	F3	32	2	-	-	636466	185,00	-	-	
				16	2	-	-	634466	187,00	-	-	
<b>FD- Betone gemäß DAfStb Richtlinie (FDE- Betone auf Anfrage)</b>												
Lager-/ Verkehrsflächen <b>ohne</b> Taumittelangriff	XC4,XF1,XA1,XD1 XM1,XM2¹	C 30/37 FD	E	F3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	5344603	182,00	-	-
	XC4,XF3,XA3,XD3 XM1,XM2¹	C 35/45 FD	E	F3	32	2	-	-	-	-	6363203	195,00
					16	2	-	-	-	-	6343203	197,00
Lager-/ Verkehrsflächen <b>mit</b> Taumittelangriff	XC4,XF4,XA3 XD3,XM1	C 30/37 FD,LP	E	F3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	59122201	187,00	5922202	197,00

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

¹ XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

**gültig ab 01.09.2025**

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim  
Mail: info@kuehner-tb.de  
www.transportbeton-kuehner.de

**Disposition**  
Telefon: 06204/ 73890  
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser

# BETON



## Betonpreisliste 2025

Betone nach ZTV- ING (teilweise normabmindernde Regelungen)

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeits- klasse	Betonklasse	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
							Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
<b>Kappenbetone</b>												
Kappenbetone mit Taumittelangriff	XC4, XD2(BR, TU) XF2(BR, TU), XF3(BR, TU) XA2(BR, TU)	C 25/30 LP	E	F 3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	-	-	4343507	192,00
					8	2	-	-	-	-	4333507	200,00
		C 30/37 LP	E	F 3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	59122201	187,00	5922202	197,00
<b>Bohrpfahlbetone</b>												
schwacher chemischer Angriff	XC3	C 20/25	N	F5	32	2	-	-	3563306	175,00	-	-
					16	2	-	-	3543306	177,00	-	-
	XC4, XF1, XA1	C 25/30	N	F5	32	2	-	-	4563306	180,00	-	-
					16	2	-	-	4543306	182,00	-	-
	XC4, XF1, XA1	C 30/37	N	F5	32	2	-	-	5563306	183,00	-	-
					16	2	-	-	5543306	185,00	-	-
	XC4, XF1, XA2, XD2	C 35/45	N	F5	32	2	-	-	6563306	190,00	-	-
					16	2	-	-	6543306	192,00	-	-
<b>Unterwasserbetone (unbewehrt)</b>												
ohne chemischen Angriff	XC3	C 20/25	E	F4	32	2	-	-	3463316	185,00	-	-
					16	2	-	-	3443316	187,00	-	-
schwacher chemischer Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30	E	F4	32	2	-	-	4463316	190,00	-	-
					16	2	-	-	4443316	192,00	-	-
		C 30/37	E	F4	32	2	-	-	5463316	195,00	-	-
					16	2	-	-	5443316	197,00	-	-
mäßig chemischer Angriff	XC4, XF3, XA3, XD3	C 35/45	E	F4	32	2	-	-	6463316*	200,00	-	-
					16	2	-	-	6443316*	202,00	-	-

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

gültig ab 01.09.2025

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim  
Mail: info@kuehner-tb.de  
www.transportbeton-kuehner.de

**Disposition**  
Telefon: 06204/ 73890  
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)


Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser  
**BETON**



## Preisliste 2025 für Sonderbaustoffe und Betonsteine

Beispiele für Anwendungsbereiche	Angaben zu Inhaltsstoffen	Konsistenz	Gesteinskörnung Größtkorn (mm)	Überwachungs-klasse	Preise frei Baustelle in € /m³	
					Festigkeitsentwicklung	
					mittel (m)	
					normale Wärmeentwicklung	
					Abruf-Nr.	€/m³
Verlegemörtel	VM 150	C1	2	-	65	155,00
	VM 240	C1	2	-	60	165,00
	VM 280	C1	2	-	67	170,00
	VM 300	C1	2	-	61	180,00
	VM 350	C1	8	-	62	195,00
	VM 400	C1	2	-	64	205,00
	VM 400	C1	8	-	63	215,00
	VM 600	C1	2	-	66	225,00
VM 600	C1	8	-	68	235,00	
Einkornbeton	16/32	C0	32	1	192	165,00
	8/16	C0	16	1	190	167,50
	2/8	C0	8	1	191	175,00
Stahlfaserbeton	C25/30	F3	16	2		auf Anfrage
	C30/37	F3	16	2		auf Anfrage
Kanalfüller		F6	2	-	22	225,00
Beton-Block-Steine ab Lager	Größe/ Typ	Maße L/T/H in cm		€/Stück		
	1/3	60/60/60		100,00		
	2/3	60/60/90		105,00		
	3/3	60/60/150		110,00		



gültig ab 01.09.2025

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim  
Mail: info@kuehner-tb.de  
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition  
Telefon: 06204/ 73890  
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser  
**BETON**



## Preisliste 2025 für Zusatzleistungen

<b>Ausdruck nach ZTVK</b>	Lieferschein- Ausdruck Soll/Ist- Vergleich nach ZTVK je m <sup>3</sup>	<b>3,50 €</b>		
<b>Abholer</b>	Frachtnachlass je m <sup>3</sup>	<b>5,00 €</b>		
<b>Stahlfasern</b>	je 1 kg	<b>auf Anfrage</b>		
<b>Wartezeit</b>	Nach Überschreitung der Entladezeit - sie beträgt je m <sup>3</sup> 6 Min - berechnen wir je angefangenen Viertelstunde	<b>45,00 €</b>		
<b>Minder Mengen</b>  bei Bestellungen über 30 m <sup>3</sup> ist eine Restbestellung frei, eine bzw. weitere Restbestellung(en) wird/ werden wie unter Minder Mengen aufgeführt berechnet.	Unseren Preisen liegt eine Mindestabnahme von 30 m <sup>3</sup> je Bestellung, so wie von 7,5 m <sup>3</sup> je Fahrmischer zugrunde. Bei kleineren Mengen und Restbestellungen unter 30 m <sup>3</sup> berechnen wir einen Minder Mengenaufschlag je fehlendem m <sup>3</sup> pro Fahrmischer und entsprechender Zone:			
	Zone 1 mit Radius von 5km ums Werk	<b>20,00 €</b>		
	Zone 2 mit Radius von 10km ums Werk	<b>22,00 €</b>		
	Zone 3 mit Radius von 15km ums Werk	<b>24,00 €</b>		
	Zone 4 mit Radius über 20km ums Werk	<b>26,00 €</b>		
	Zone 5 mit Radius über 25km ums Werk	<b>28,00 €</b>		
<b>CO<sup>2</sup>-Zement-Abgabe*</b> <b>Energiezuschlag*</b>	je m <sup>3</sup>	<b>8,50 €</b> <b>7,50 €</b>		
<b>Saisonzuschlag</b>	In der Zeit vom 1. Dezember bis 28./ 29. Februar berechnen wir einen Saisonzuschlag je m <sup>3</sup>	<b>7,50 €</b>		
<b>Warmbeton/ Heizuschlag</b>	Energieaufwand für Warmbeton	<b>10,50 €</b>		
<b>Samstagszuschlag</b>	Auf Wunsch liefern wir auch Samstags von 7.00 - 12.00 Uhr, Aufpreis je m <sup>3</sup>	<b>8,50 €</b>		
<b>Nachzuschlag</b>	Bei Lieferungen außerhalb der regulären Arbeitszeit Montags bis Freitags 7.00 - 17.00 Uhr berechnen wir mengenabhängige Zuschläge. Bei einer stündlichen Abnahmemenge von mindestens 35 m <sup>3</sup>	<b>25,00 €</b>		
<b>Kleinwasserzuschläge</b>	Bei Kleinwasser berechnen wir auf Grund der gesetzlichen vorgeschriebenen Stadien, bezogen auf den Maxauer Pegel (derzeit gültiger FTB) folgende Zuschläge je m <sup>3</sup>			
	3,90 - 3,81m 10%	<b>2,00 €</b>	3,40 - 3,26m 60%	<b>9,60 €</b>
	3,80 - 3,66m 20%	<b>2,80 €</b>	3,25 - 3,11m 80%	<b>12,40 €</b>
	3,65 - 3,56m 30%	<b>4,40 €</b>	3,10 - 100%	<b>16,40 €</b>
	3,55 - 3,41m 40%	<b>5,60 €</b>		
<b>Laborleistungen</b>	Gütenbescheinigung aus unserer Eigenüberwachung pro Stück	<b>55,00 €</b>		
	Herstellen, lagern und abdrücken von 3 Probekörpern	<b>255,00 €</b>		
	Eignungsprüfung	<b>1.950,00 €</b>		
<b>Betonzusatzmittel</b>	Verzögerer ca. 1 Std. m <sup>3</sup>	<b>6,00 €</b>		
	Verzögerer ca. 2 Std. m <sup>3</sup>	<b>12,00 €</b>		
	Verzögerer ca. 3 Std. m <sup>3</sup>	<b>18,00 €</b>		
	Fließmittel zur Erhöhung der Konsistenzklasse je m <sup>3</sup>	<b>10,50 €</b>		
	Quellmittel je m <sup>3</sup>	<b>47,50 €</b>		
	Luftporenbildner je m <sup>3</sup>	<b>22,00 €</b>		
<b>Zusätze</b>	Glasfasern je m <sup>3</sup>	<b>65,00 €</b>		
<b>Einmischen</b>	von bauseits gestelltem Zusatzmittel je m <sup>3</sup>	<b>12,50 €</b>		
<b>Rückbeton</b>	Beseitigungskosten für Beton und Restbeton pro m <sup>3</sup>	<b>145,00 €</b>		

\* Bei steigenden Energie- bzw. Bezugspreisen für Material und Logistik behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

**gültig ab 01.09.2025**

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim  
Mail: info@kuehner-tb.de  
www.transportbeton-kuehner.de

**Disposition**  
Telefon: 06204/ 73890  
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser

# BETON



## Preisliste 2025 für Betonpumpen

Bestellung <b>BITTE 48 Std. vorher</b>				Großmast-Betonpumpen			Reichhöhe
				Bestellung <b>mindestens 72 Std. vorher</b>			
Schlauchpumpe	bis 24m	bis 36m	bis 42m	bis 52m	bis 58m	bis 63m	
175,00 €	175,00 €	200,00 €	225,00 €	400,00 €	450,00 €	600,00 €	<b>Grundpreis netto</b>
600,00 €	525,00 €	625,00 €	675,00 €	1.650,00 €	1.800,00 €	2.150,00 €	<b>Mindestnutzungspreis</b>
Nutzungspreise für Fördermengen							
425,00 €	350,00 €	425,00 €	450,00 €	1.250,00 €	1.350,00 €	1.550,00 €	<b>bis 8 m³ pauschal</b>
525,00 €	450,00 €	525,00 €	550,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €	<b>bis 16 m³ pauschal</b>
625,00 €	550,00 €	625,00 €	650,00 €	1.650,00 €	1.850,00 €	2.050,00 €	<b>bis 25 m³ pauschal</b>
25,00 €	20,00 €	21,50 €	23,00 €	25,50 €	27,00 €	29,50 €	<b>bis 50 m³ pro m³</b>
24,00 €	19,00 €	20,50 €	22,00 €	24,50 €	26,00 €	28,50 €	<b>bis 100 m³ pro m³</b>
23,00 €	18,00 €	19,50 €	21,00 €	23,50 €	25,00 €	27,50 €	<b>über 100 m³ pro m³</b>
15	15	20	20	25	30	30	Mindestfördermenge m³/Std. bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz
275,00 €	250,00 €	375,00 €	475,00 €	625,00 €	675,00 €	825,00 €	<b>Stundensatz (zählt von Ankunft bis Abfahrt Baustelle), Wartezeit /Std.</b>
Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsage am gleichen Tag berechnen wir den Mindestnutzungsbeitrag							
Sonderleistungen und Zuschläge <i>netto</i>							
250,00 €	150,00 €	200,00 €	250,00 €	350,00 €	350,00 €	525,00 €	Standortwechsel
275,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	275,00 €	350,00 €	375,00 €	Keine Reinigung am Einsatzort
Zusätzliche Rohr- oder Schlauchleitung DN 65/80/100/125 8,00 €/lfdm, Bogen 45,00 €/Stck.							
An- und Abtransport zusätzlicher Rohr-/Schlauchleitung pauschal jeweils 450,00 €							
Endschlauchverlängerung (max. 5m) 45,00 €/Stck.							
Aufbau der Schlauchleitung < 50 m = 125,00 € Aufbau der Schlauchleitung > 50m = 145,00 €							
Verjüngung/ Reduzierung für Rohr- oder Schlauchleitung 40,00 €/Stck.							
Zuschlag kein Hilfspersonal bei Rohr- oder Schlauchleitung 35,00€/lfdm							
Zuschlag für das Pumpen von Schwerbeton, Leichtbeton oder Stahlfaserbeton 12,00€/m³							
Samstagszuschlag von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder werktäglicher Pumpbeginn ab 17.00 Uhr 105,00€/Std.							
Nachzuschlag werktäglich 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr oder samstags ab 12.00 Uhr 150,00 €/Std.							
Zuschlag an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung							
Diesel-/ Energiezuschlag 1,80 €/ gepumpter m³ Beton							
Pumi-Fracht pauschal 105,00 €							

**Bauseits sind zu stellen:**

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichender Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.
2. Einweisungspersonal für Fahrמיscher an die Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau sowie Reinigung von benötigter Rohrleitung.
4. Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe/ Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

**Bemerkung:**

Bei steigenden Energie- und Logistikkosten behalten wir es uns vor, diese weiterzugeben.

**gültig ab 01.09.2025**

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG  
 Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim  
 Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim  
 Mail: info@kuehner-tb.de  
 www.transportbeton-kuehner.de

Disposition  
 Telefon: 06204/ 73890  
 Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sowie als reine Dienstleistung und sind daher **OHNE** Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.