

zuverlässig wie unser
BETON



Betonpreisliste 2026

Allgemeiner Wohnungsbau

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Festigkeits- klasse	Betonklasse	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
							Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorosion	X0	C 8/10	-	F3	32	1	-	-	136501	149,50	136301	159,50
					16	1	-	-	134501	151,50	134301	161,50
					8	1	-	-	133501	159,50	133301	169,50
		C 12/15	-	F3	32	1	-	-	236501	153,00	236301	163,00
					16	1	-	-	234501	155,00	234301	165,00
					8	1	-	-	233501	163,00	233301	173,00
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1,XC2	C 16/20	-	F3	32	1	-	-	236502	155,00	236302	165,00
					16	1	-	-	234502	157,00	234302	167,00
					8	1	-	-	233502	165,00	233302	175,00
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC3	C 20/25	N	F3	32	1	-	-	336462	157,00	336322	167,00
					16	1	-	-	334462	159,00	334322	169,00
					8	1	-	-	333462	167,00	333322	177,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile	XC4,XF1,XA1	C 25/30	N	F3	32	1	-	-	436463	160,00	436323	170,00
					16	1	-	-	434463	162,00	434323	172,00
					8	1	-	-	433463	170,00	433323	180,00
Betone für wasserundurchlässige Bauteile mit erhöhtem Wassereindringwiderstand, WUe (w/z)<0,55												
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4,XF1,XA1	C 25/30 WU	N	F3	32	2	-	-	436465	165,00	436325	175,00
					16	2	-	-	434465	167,00	434325	177,00
					8	2	-	-	433465	175,00	433325	185,00
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4,XF1,XA1,XD1 XD1,XM1,XM2'	C 30/37 WU	N	F3	32	2	-	-	536465	168,00	536325	178,00
					16	2	-	-	534465	170,00	534325	180,00
					8	2	-	-	533465	178,00	533325	188,00
	XC4,XF3,XA2,XD2	C 35/45 WU	N	F3	32	2	-	-	636465	175,00	636325	185,00
					16	2	-	-	634465	177,00	634325	187,00
					8	2	-	-	633465	185,00	633325	195,00
Betone für Schlauchleitungspumpe oder lange Rohrleitungen												
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachen chemischen Angriff, WU	XC4,XF1	C 25/30 WU	N	F4	16	1	-	-	444465	177,50	444325	187,50
					8	1	-	-	443465	185,50	443325	195,50
	XC4,XF1,XA1	C 30/37 WU	N	F4	16	2	-	-	544464	180,50	544324	190,50
					8	2	-	-	543464	188,50	543324	198,50
Anpumphilfe												
Anfahr Mischung		SM	-	F2	2	-	-	-	999	225,00	-	-

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

¹ XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

gültig ab 01.01.2026

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim
Mail: info@kuehner-tb.de
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
Telefon: 06204/ 73890
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser
BETON



Betonpreisliste 2026

Allgemeiner Tiefbau

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Festigkeits- klasse	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
						Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
Randsteinbeton	X0	C 8/10	C1	32	1	-	-	116501	148,00	116301	158,00
				16	1	-	-	114501	150,00	114301	160,00
				8	1	-	-	113501	158,00	113301	168,00
		C 12/15	C1	32	1	-	-	216501	150,00	216301	160,00
				16	1	-	-	214501	152,00	214301	162,00
				8	1	-	-	213501	160,00	213301	170,00
Randsteinbeton	XC1,XC2	C 16/20	C1	32	1	-	-	216502	155,00	216302	165,00
				16	1	-	-	214502	157,00	214302	167,00
				8	1	-	-	213502	165,00	213302	175,00
Randsteinbeton	XC3	C 20/25	C1	32	1	-	-	316502	157,00	316302	167,00
				16	1	-	-	314502	159,00	314302	169,00
				8	1	-	-	313502	167,00	313302	177,00
Randsteinbeton	XC4	C 25/30	C1	32	1	-	-	416463	160,00	416403	170,00
				16	1	-	-	414463	162,00	414403	172,00
				8	1	-	-	413463	170,00	413403	180,00

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

gültig ab 01.01.2026

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim
Mail: info@kuehner-tb.de
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
Telefon: 06204/ 73890
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser
BETON



Betonpreisliste 2026

Allgemeiner Industriebau

Anwendungsbereich	Expositions-klasse	Festigkeits- klasse	Betonklasse	Konsistenz	Größt-korn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
							Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
bewehrte und bewitterte Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff, WU	XC4,XF1,XA1	C 25/30 WU	N	F3	32	1	-	-	436465	165,00	436325	175,00
					16	1	-	-	434465	167,00	434325	177,00
					8	1	-	-	433465	175,00	433325	185,00
	XC4,XF1,XA1,XD1 XM1,XM2¹	C 30/37 WU	N	F3	32	2	-	-	536465	168,00	536325	178,00
					16	2	-	-	534465	170,00	534325	180,00
					8	2	-	-	533465	178,00	533325	188,00
Aussenbauteile, bei Frost und mäßigen chemischen Angriff	XC4,XF3,XA2,XD2	C 35/45 WU	N	F3	32	2	-	-	636465	175,00	636325	185,00
					16	2	-	-	634465	177,00	634325	187,00
					8	2	-	-	633465	185,00	633325	195,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4,XF3,XA3,XD3	C 40/50	N	F3	32	2	-	-	-	-	736335	187,50
					16	2	-	-	-	-	734335	189,50
					8	2	-	-	-	-	733335	197,50
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4,XF3,XA3,XD3	C 45/55	N	F3	32	2	-	-	-	-	836335	190,00
					16	2	-	-	-	-	834335	192,00
					8	2	-	-	-	-	833335	200,00
Aussenbauteile, bei Frost und schwachem chemischen Angriff	XC4,XF3,XA3,XD3	C 50/60	N	F3	32	2	-	-	-	-	936335	195,00
					16	2	-	-	-	-	934335	197,00
					8	2	-	-	-	-	933335	205,00
Betone für Industrieböden												
Industrieböden ohne Taumittelangriff. Luft- und / oder vollgummibereifte Fahrzeuge oder Stapler	XC4,XF1,XA1 XM1,XM2¹	C 25/30 WU	N	F3	32	1	-	-	436465	165,00	436325	175,00
					16	1	-	-	434465	167,00	434325	177,00
	XC4,XF1,XA1,XD1 XM1,XM2¹	C 30/37 WU	N	F3	32	2	-	-	536465	168,00	536325	178,00
					16	2	-	-	534465	170,00	534325	180,00
	XC4,XF1,XA1,XD1 XM1,XM2¹	C 30/37 WU	N	F4	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	5444511	180,50	-	-
	XC4,XF3,XA3,XD3 XM1,XM2¹	C 35/45 WU	N	F3	32	2	-	-	636466	185,00	-	-
					16	2	-	-	634466	187,00	-	-
FD- Betone gemäß DAfStb Richtlinie (FDE- Betone auf Anfrage)												
Lager-/ Verkehrsflächen ohne Taumittelangriff	XC4,XF1,XA1,XD1 XM1,XM2¹	C 30/37 FD	E	F3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	5344603	182,00	-	-
	XC4,XF3,XA3,XD3 XM1,XM2¹	C 35/45 FD	E	F3	32	2	-	-	-	-	6363203	195,00
					16	2	-	-	-	-	6343203	197,00
Lager-/ Verkehrsflächen mit Taumittelangriff	XC4,XF4,XA3 XD3,XM1	C 30/37 FD,LP	E	F3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	59122201	187,00	5922202	197,00

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

¹ XM2 nur mit bauseitiger Oberflächenbehandlung

gültig ab 01.01.2026

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim
Mail: info@kuehner-tb.de
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
Telefon: 06204/ 73890
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser
BETON



Betonpreisliste 2026

Betone nach ZTV- ING (teilweise normabmindernde Regelungen)

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeits- klasse	Betonklasse	Konsistenz	Größtkorn	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
							langsam (l)		mittel (m)		schnell (s)	
							Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³	Sorten nummer	Preis in €/m³
Kappenbetone												
Kappenbetone mit Taumittelangriff	XC4,XD2(BR,TU) XF2(BR,TU), XF3(BR,TU) XA2(BR,TU)	C 25/30 LP	E	F 3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	-	-	4343507	192,00
					8	2	-	-	-	-	4333507	200,00
		C 30/37 LP	E	F 3	32	2	-	-	-	-	-	-
					16	2	-	-	59122201	187,00	5922202	197,00
Bohrpfahlbetone												
schwacher chemischer Angriff	XC3	C 20/25	N	F5	32	2	-	-	3563306	175,00	-	-
					16	2	-	-	3543306	177,00	-	-
	XC4,XF1,XA1	C 25/30	N	F5	32	2	-	-	4563306	180,00	-	-
					16	2	-	-	4543306	182,00	-	-
	XC4,XF1,XA1	C 30/37	N	F5	32	2	-	-	5563306	183,00	-	-
					16	2	-	-	5543306	185,00	-	-
	XC4,XF1, XA2, XD2	C 35/45	N	F5	32	2	-	-	6563306	190,00	-	-
					16	2	-	-	6543306	192,00	-	-
Unterwasserbetone (unbewehrt)												
ohne chemischen Angriff	XC3	C 20/25	E	F4	32	2	-	-	3463316	185,00	-	-
					16	2	-	-	3443316	187,00	-	-
schwacher chemischer Angriff	XC4, XF1, XA1	C 25/30	E	F4	32	2	-	-	4463316	190,00	-	-
					16	2	-	-	4443316	192,00	-	-
		C 30/37	E	F4	32	2	-	-	5463316	195,00	-	-
					16	2	-	-	5443316	197,00	-	-
mäßig chemischer Angriff	XC4,XF3,XA3,XD3	C 35/45	E	F4	32	2	-	-	6463316*	200,00	-	-
					16	2	-	-	6443316*	202,00	-	-

Weitere Betonsorten sowie Festigkeitsentwicklungen in langsam oder schnell auf Anfrage

gültig ab 01.01.2026

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim
Mail: info@kuehner-tb.de
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
Telefon: 06204/ 73890
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser
BETON




Preisliste 2026 für Sonderbaustoffe und Betonsteine

Beispiele für Anwendungsbereiche	Angaben zu Inhaltsstoffen	Konsistenz	Gesteinskörnung Größtkorn (mm)	Überwachungs- klasse	Preise frei Baustelle in € /m³	
					Festigkeitsentwicklung	
					mittel (m)	
					normale Wärmeentwicklung	
					Abruf-Nr.	€/m³
Verlegemörtel	VM 150	C1	2	-	65	155,00
	VM 240	C1	2	-	60	165,00
	VM 280	C1	2	-	67	170,00
	VM 300	C1	2	-	61	180,00
	VM 350	C1	8	-	62	195,00
	VM 400	C1	2	-	64	205,00
	VM 400	C1	8	-	63	215,00
	VM 600	C1	2	-	66	225,00
	VM 600	C1	8	-	68	235,00
Einkornbeton	16/32	C0	32	1	192	165,00
	8/16	C0	16	1	190	167,50
	2/8	C0	8	1	191	175,00
Stahlfaserbeton	C25/30	F3	16	2		auf Anfrage
	C30/37	F3	16	2		auf Anfrage
Kanalfüller		F6	2	-	22	225,00
Beton-Block-Steine ab Lager	Größe/ Typ	Maße L/T/H in cm				€/Stück
	1/3	60/60/60				100,00
	2/3	60/60/90				105,00
	3/3	60/60/150				110,00

Die Art und Weise der Verwendung unserer Betonsteine obliegt dem Kunden. Bauseits ist jedoch sicherzustellen, dass an der Einbaustelle ein tragfähiger Untergrund gewährleistet ist. Gegebenenfalls ist bauseits ein statischer Nachweis zu erbringen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Einsatz bzw. Einbau der Betonsteine entstehen.

Unsere Betonsteine bilden keine Oberfläche nach Sichtbetonqualität ab, jeder Betonstein bildet in der Farbe, und in der Struktur eine eigene Oberflächenbeschaffenheit ab, ebenso sind Abplatzungen an den Ecken oder Kanten möglich, diese lassen sich nicht verhindern.



gültig ab 01.01.2026

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim
Mail: info@kuehner-tb.de
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
Telefon: 06204/ 73890
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

zuverlässig wie unser
BETON



Preisliste 2026 für Zusatzleistungen

Ausdruck nach ZTVK	Lieferschein- Ausdruck Soll/Ist- Vergleich nach ZTVK je m ³	3,50 €
Nachforderung Lieferschein	Lieferschein raussuchen, einscannen und per Mail versenden, je Lieferschein	3,00 €
Abholer	Frachtnachlass je m ³	5,00 €
Stahlfasern	je 1 kg	auf Anfrage
Wartezeit	Nach Überschreitung der Entladezeit - sie beträgt je m ³ 6 Min - berechnen wir je angefangenen Viertelstunde	45,00 €
Kursfristige Absage/ Umbestellung der Bestellung/ Belieferung	Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsage/ Umbestellung am gleichen Tag, sowie am Vortag ab 14:00 Uhr, und Freitags ab 12:00 Uhr, je m ³	25,00 €
Mindermenge bei Bestellungen über 30 m ³ ist eine Restbestellung frei, eine bzw. weitere Restbestellung(en) wird/ werden wie unter Minderungen aufgeführt berechnet.	Unseren Preisen liegt eine Mindestabnahme von 30 m ³ je Bestellung, so wie von 7,5 m ³ je Fahrmischer zugrunde. Bei kleineren Mengen und Restbestellungen unter 30 m ³ berechnen wir einen Mindermengenaufschlag je fehlendem m ³ pro Fahrmischer und entsprechender Zone:	
	Zone 1 mit Radius von 5km ums Werk	20,00 €
	Zone 2 mit Radius von 10km ums Werk	22,00 €
	Zone 3 mit Radius von 15km ums Werk	24,00 €
	Zone 4 mit Radius über 20km ums Werk	26,00 €
	Zone 5 mit Radius über 25km ums Werk	28,00 €
CO ² -Zement-Abgabe*	je m ³	8,50 €
Energiezuschlag*		7,50 €
Saisonzuschlag	In der Zeit vom 1. Dezember bis 28./ 29. Februar berechnen wir einen Saisonzuschlag je m ³	7,50 €
Warmbeton/ Heizuschlag	Energieaufwand für Warmbeton	10,50 €
Samstagszuschlag	Auf Wunsch liefern wir auch Samstags von 7.00 - 12.00 Uhr, Aufpreis je m ³	8,50 €
Nachzuschlag	Bei Lieferungen außerhalb der regulären Arbeitszeit Montags bis Freitags 7.00 - 17.00 Uhr berechnen wir mengenabhängige Zuschläge. Bei einer stündlichen Abnahmemenge von mindestens 35 m ³	25,00 €
Kleinwasserzuschläge	Bei Kleinwasser berechnen wir auf Grund der gesetzlichen vorgeschriebenen Stadien, bezogen auf den Maxauer Pegel (derzeit gültiger FTB) folgende Zuschläge je m ³	
	3,90 - 3,81m 10% 2,00 €	3,40 - 3,26m 60% 9,60 €
	3,80 - 3,66m 20% 2,80 €	3,25 - 3,11m 80% 12,40 €
	3,65 - 3,56m 30% 4,40 €	3,10 - 100% 16,40 €
	3,55 - 3,41m 40% 5,60 €	
Laborleistungen	Gütenbescheinigung aus unserer Eigenüberwachung pro Stück	55,00 €
	Herstellen, lagern und abdrücken von 3 Probekörpern	255,00 €
	Eignungsprüfung	1.950,00 €
Betonzusatzmittel	Verzögerer ca. 1 Std. m ³	6,00 €
	Verzögerer ca. 2 Std. m ³	12,00 €
	Verzögerer ca. 3 Std. m ³	18,00 €
	Fließmittel zur Erhöhung der Konsistenzklasse je m ³	10,50 €
	Quellmittel je m ³	47,50 €
	Luftporenbildner je m ³	22,00 €
Zusätze	Glasfasern je m ³	65,00 €
Einmischen	von bauseits gestelltem Zusatzmittel je m ³	12,50 €
Rückbeton	Beseitigungskosten für Beton und Restbeton pro m ³	155,00 €

*Bei steigenden Energie- bzw. Bezugspreisen für Material und Logistik behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

gültig ab 01.01.2026

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim
Mail: info@kuehner-tb.de
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
Telefon: 06204/ 73890
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

alle Preise zzgl. MwSt. (Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.)

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.

Preisliste 2026 für Betonpumpen

				Großmast-Betonpumpen			
Bestellung BITTE 48 Std. vorher				Bestellung mindestens 72 Std. vorher			
Schlauch- pumpe	bis 24m	bis 36m	bis 42m	bis 52m	bis 58m	bis 63m	Reichhöhe
175,00 €	175,00 €	200,00 €	225,00 €	400,00 €	450,00 €	600,00 €	Grundpreis <i>netto</i>
600,00 €	525,00 €	625,00 €	675,00 €	1.650,00 €	1.800,00 €	2.150,00 €	Mindestnutzungspreis
Nutzungspreise für Fördermengen							
425,00 €	350,00 €	425,00 €	450,00 €	1.250,00 €	1.350,00 €	1.550,00 €	bis 8 m³ pauschal
525,00 €	450,00 €	525,00 €	550,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.800,00 €	bis 16 m³ pauschal
625,00 €	550,00 €	625,00 €	650,00 €	1.650,00 €	1.850,00 €	2.050,00 €	bis 25 m³ pauschal
25,00 €	20,00 €	21,50 €	23,00 €	25,50 €	27,00 €	29,50 €	bis 50 m³ pro m³
24,00 €	19,00 €	20,50 €	22,00 €	24,50 €	26,00 €	28,50 €	bis 100 m³ pro m³
23,00 €	18,00 €	19,50 €	21,00 €	23,50 €	25,00 €	27,50 €	über 100 m³ pro m³
15	15	20	20	25	30	30	Mindestfördermenge m³/Std. bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz
275,00 €	250,00 €	375,00 €	475,00 €	625,00 €	675,00 €	825,00 €	Stundensatz (zählt von Ankunft bis Abfahrt Baustelle), Wartezeit /Std.
Für vergebliche Anfahrt bzw. Terminabsage am gleichen Tag berechnen wir den Mindestnutzungsbetrag							
Sonderleistungen und Zuschläge <i>netto</i>							
250,00 €	150,00 €	200,00 €	250,00 €	350,00 €	350,00 €	525,00 €	Standortwechsel
275,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	275,00 €	350,00 €	375,00 €	Keine Reinigung am Einsatzort
Zusätzliche Rohr- oder Schlauchleitung DN 65/80/100/125 8,00 €/lfdm, Bogen 45,00 €/Stck.							
An- und Abtransport zusätzlicher Rohr-/Schlauchleitung pauschal jeweils 450,00 €							
Endschlauchverlängerung (max. 5m) 45,00 €/Stck.							
Aufbau der Schlauchleitung < 50 m = 125,00 € Aufbau der Schlauchleitung > 50m = 145,00 €							
Verjüngung/ Reduzierung für Rohr-oder Schlauchleitung 40,00 €/Stck.							
Zuschlag kein Hilfspersonal bei Rohr- oder Schlauchleitung 35,00€/lfdm							
Zuschlag für das Pumpen von Schwerbeton, Leichtbeton oder Stahlfaserbeton 12,00€/m³							
Samstagszuschlag von 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder werktäglicher Pumpbeginn ab 17.00 Uhr 105,00€/Std.							
Nachzuschlag werktäglich 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr oder samstags ab 12.00 Uhr 150,00 €/Std.							
Zuschlag an Sonn- und Feiertagen nach Vereinbarung							
Diesel-/ Energiezuschlag 1,80 €/ gepumpter m³ Beton							
Pumi-Fracht pauschal 105,00 €							

Bauseits sind zu stellen:

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichender Stellplatz ohne Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich.
2. Einweisungspersonal für Fahrmaschinisten an die Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau sowie Reinigung von benötigter Rohrleitung.
4. Beistellung von Zement und eines Behälters zur Herstellung einer Schmiermischung.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe/ Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

Bemerkung:

- Bei steigenden Energie- und Logistikkosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.
- Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter wird mit € 250,00 berechnet, im Auftragsfalle vollständig verrechenbar.
- Ankunft der Betonpumpe erfolgt 30 Minuten, ab 42 m Auslegerhöhe 60 Minuten vor bestelltem Pumpbeginn.
- Bei Terminverschiebungen oder Pumpenausfall sind wir nicht kostenersatzpflichtig.

gültig ab 01.01.2026

Transportbeton Kühner GmbH & Co. KG
Verw.: Fritz Haber Straße 15, 68519 Viernheim
Werk: Fritz Haber Straße/ Wiesenstraße, 68519 Viernheim
Mail: info@kuehner-tb.de
www.transportbeton-kuehner.de

Disposition
Telefon: 06204/ 73890
Mail: betonwerk@kuehner-tb.de

Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, sowie als reine Dienstleistung und sind daher **OHNE** Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten sowie Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.

Die Preise sind freibleibend, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.